

MASTER®



TOPIDLA 2016 / 2017

www.masterheaters.cz




MCS ITALY



MCS CENTRAL EUROPE



MCS RUSSIA



MCS CHINA

MCS ITALY: Via Tione 12, 37010 Pastrengo (VR), Italy, (0039) 045 6770533

MCS CENTRAL EUROPE: ul. Magazynowa 5a, 62-023 Gądko, Poland, (0048) 61 654 4000

MCS RUSSIA: Kalinina 46/3/3 office 3, 142802 Stupino, Russia, (007) 496 65 373 65

MCS CHINA: Unit 11, No. 198 Changjian Rd, Baoshang Industrial Zone, Shanghai, China, 200949, (0086) 21 – 61486668


B 5 ECA
POUŽITÍ:

- Zemědělství
- Renovace prostor
- Garáže
- Obchody
- Kanceláře
- Domácnosti
- Sklady



		B 1,8ECA	B 3ECA	B 5 ECA
Výkon	kW	0,65/1,3/2	1,5/3	2,5 / 5
Jmenovitý proud	A	8,7	13	7,2
Napětí	V/Hz	230/50	230/50	400 / 50
Průtok vzduchu	m ³ /h	184	288	557
Poloha vypínače 1		vypnutý	vypnutý	vypnutý
Poloha vypínače 2		ventilátor	ventilátor	ventilátor
Poloha vypínače 3	kW	1,3	1,5	2,5
Poloha vypínače 4	kW	2	3	5
Rozsah termostatu	°C	5-35	5-35	5 - 35
Krytí		IPX4	IPX4	IPX4
Rozměry balení	mm	250x240x390	310x300x440	260x300x400
Hmotnost	kg	3,2	6	5,7



BLP 16

POUŽITÍ:

- Zemědělství
- Zahradnictví
- Průmysl
- Renovace prostor, stavebnictví



		BLP 11	BLP 16	BLP 26
Zapalování		ruční	ruční	ruční
Tlak	bar	0,3	0,7	1,5
Max. výkon	kW	10,5	16	33
Síťové napětí	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Max. spotřeba plynu	kg/h	0,76	1,16	2,4
Průtok vzduchu	m ³ /h	300	300	1000
Možná regulace termostatem		ne	ne	ne
Hmotnost	kg	5,1	5,9	9,4

Použití pouze v dobře větraných prostorách.


B 35 CEL
POUŽITÍ:

- Zemědělství
- Zahradnictví
- Průmysl
- Renovace prostor, stavebnictví



		B 35CEL	B 65CEL
Výkon	kW	10	18,5
Průtok vzduchu	m ³ /h	280	400
Síťové napětí	V/Hz	220-240/50	220-240/50
Spotřeba paliva	kg/h	0,86	1,55
Objem nádrže	l	15	19
Jmenovitý proud	A	0,8	1
Rozměry balení	mm	810x350x460	810x350x460
Hmotnost	kg	15,6	17

Použití pouze v dobře větraných prostorech.



450 CR

POUŽITÍ:

- Zemědělství
- Zahradnictví
- Průmysl
- Renovace prostor, stavebnictví


450CR

		450CR
Max. výkon	kW	4,2
Max. spotřeba plynu	kg/h	0,31
Druh plynu		PROPAN-BUTAN
Rozsah výkonu		3 stupně
Podvozek		ano
Rozměry balení	mm	460x330x760
Hmotnost	kg	9,75

Použití pouze v dobře větraných prostorách.



34 CR

POUŽITÍ:

- Domácnosti
- Zahradní posezení
- Restaurační zahrádky
- Stany



		34 CR
Max. výkon	kW	3,4
Max. spotřeba plynu	kg/h	0,24
Druh plynu		PROPAN-BUTAN
Rozsah výkonu		2 stupně
Rozměry balení	mm	160x350x460
Hmotnost	kg	2,6

Použití pouze v dobře větraných prostorách.